



Legenda místností:

| Dle | Pracha (m ²) | Úprava podlahy | Úprava povrchů |
|------|--------------------------|-------------------------|---|
| 1.01 | Zádvěří | 10.00 Keramická dlažba | Štuková omítka keramický obklad v.1.80m |
| 1.02 | WC muži | 5.20 Keramická dlažba | Štuková omítka keramický obklad v.1.80m |
| 1.03 | WC ženy | 4.15 Keramická dlažba | Štuková omítka keramický obklad v.1.80m |
| 1.04 | Technická místnost | 2.10 Keramická dlažba | Štuková omítka keramický obklad v.1.80m |
| 1.05 | SS1 | 10.05 Plováková podlaha | Štuková omítka keramický obklad v.1.80m |
| 1.06 | Kuchyň | 2.95 Keramická dlažba | Štuková omítka keramický obklad v.1.80m |

- VZT 1 Dátek od digestože IT IN125 vedeno nad střešní plášť / v úrovni nad stropem provedena kondenzační úprava svislým tepelně izolovaným potrubím pak vyústit nad střešní plášť
- VZT 2 Větrací potrubí IN110mm, zakryto mřížkou v podhledu stropu / v úrovni nad stropem provedena kondenzační úprava svislým tepelně izolovaným potrubím pak vyústit nad střešní plášť
- VZT 3,4 Větrací potrubí IN125 s osazeným ventilátorem s dobehovým relé, zapojeno do světelného obvodu
- PM Pevné madlo přesahující čelo mísy o 200mm
- SM Sklopné madlo přesahující čelo mísy o 100mm
- Coš madla osadit 800mm nad podlahou
- SVH Svislé madlo délky nejméně 500mm
- DK Dávkovací koš
- HD Hlček na odvěvy ve výšce 1200mm nad podlahou

Spolkový dům

Akce: Stavěbník: Město Bystřice, Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Místo stavby: Drachkov, č.kat.138/1
Městský úřad Bystřice
Projektant: Milošlav Šebek
Datum IV/2014
Měřítko: 1:120
Výkres č.: **D2**

Konfinové záleso, tříslžlžkový komin Schiedel UNI, světlý průměr vložky 200mm
osa spojouchu cca +2,200

Závo nosné z přesných tvárníc YTONG Lambda PE-350, 375x249x599mm
YTONG Lambda PE-350, 450x249x599mm
Příčky z přesných příček YTONG PE-500, 100x249x599mm, 150x249x599mm
YTONG P4-500, 200x249x599mm
Neoznačené překladky - nosné překladky YTONG

RT=99,510=-1,240
UT=99,050=-0,700

RT=99,360=-0,390
UT=99,200=-0,550

RT=99,120=-0,630
UT=99,200=-0,550