

V Praze 5.1.2015

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Strategy One a.s.

Vodičkova 791/41

110 00 Praha 1

IČ: 03114589

Datová schránka: bgnjrjw

Dobrý den,

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? **(95 %)**

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti **NE**
- Vysoké náklady na energie **NE**
- Častá poruchovost **NE**
- Špatný technický stav lamp **ANO**
- Možnost regulace jasu **NE**
- Existence řízeného zapínání a vypínání **NE**
- Vedení el. rozvodu vzduchem **NE**

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? **ANO**

5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů : **15**

6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel: 0-5 let počet ks: není evidováno stáří svítidel
6-10 let počet ks:
11-20 let počet ks:
21 a více let počet ks: **X**

7. Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů: 0-5 let počet ks : není evidováno stáří sloupů
6-10 let počet ks:
11-20 let počet ks:
21 a více let počet ks: **X**

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Výbojka sodíková | ks 628 |
| - Výbojka indukční | ks 0 |
| - Výbojka metalhalogenidová | ks 0 |
| - Zářivka | ks 0 |
| - LED | ks 0 |
| - Jiný druh | ks 0 |

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

Do 2 let zpětně

Před 3 – 5 lety

Před 6 – 10 lety

Více než 11 lety

Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám **X**

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? **ANO**

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? **NE**

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

ve 100 % rozsahu ANO

75 – 90 %

50 – 75 %

25 – 50 %

0 – 25 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh : **68**

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014: Neevidováno

16. Roční spotřeba el.energie VO v MWh za rok 2014: **316,8**

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014: **770,9 tis. Kč**

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)
- Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy :

- Jiné: Jakým způsobem? Pověřený pracovník MěÚ

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014? **0,--Kč**

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uveďte, prosím, název společnosti: **Tomáš Brejla**
Doba smluvního vztahu: **Datum konce smlouvy k 31.12.2014.**

- Jednotlivými objednávkami v současné době **X**

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014? **460,8 tis. Kč.**

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014? **74.5 tis. Kč**

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

S pozdravem

Lucie Mamurovová
Ředitelka společnosti

Rozdělovník:
Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (Viz. příloha)