



Město Bystřice

Dr. E. Beneše 25

257 51 Bystřice

Telefon: 317 793 217

E-mail: podatelna@mestobystrice.cz

ID datové schránky: p8xbe7a

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O S A D N Í H O V Ý B O R U

OSADNÍ VÝBOR: J Í R O V I C E

DATUM: 23.6.2025

Prezence:

Přítomni (Jména a příjmení): Ing. Olga Mokošová, Milan Havlíček, Ing. Olga Doškářová, Ing. Pavel Doškář, Ing. Lenka Hlaváčková, Petr Pop, Tomáš Kaňka, Rudolf Svoboda

Počet přítomných členů: 7

Počet hostů: 0

Počet omluvených: Tomáš Brejla, Ing. Veronika Macková

Program:

1. Zahájení
2. Propust pod II/116 je tam spadané kameny pod mostem, je to ucpané, je třeba vyčistit a je nyní voda v hasičárně
3. St. Jarkovice – propadá se propust před Hruškou - neprovedeno urgovat
4. Komunikace č. 1515/4 – bývalý statek [REDACTED] a přilehlá komunikace, stále hrozí zřícení nově vznikajícího plotu po průjezdu těžké techniky
5. Výměna veřejného osvětlení
6. Nová výstavba v Jarkovicích
7. Umístění značka pozor děti, nebo nějaké zpomalovací prvky na silnici „U Maxu“ směrem na Semovice
8. Žádosti o dotace na rok 2026
9. Oprava komunikace v Semovicích parc. č. 1630/3 se spojnicí 1629/2
10. Zrušení zastávek na E55
11. Umístění betonových bloků na chodníku na mostku v Jarkovicích... nelze chodit po chodníku
12. Blesková povodeň – oprava dětského hřiště, vyčištění potoka, protierozní opatření
13. Propustek u zastávky na st. Jarkovice
14. Inženýrsko-geologický průzkum z důvodu budování nové splaškové kanalizace
15. Závěr

Další jednání osadního výboru je plánováno na **3.11.2025 od 19 h.**

Zápis:

Ad 1) Jednání řídila předsedkyně Osadního výboru Ing. Olga Mokošová.

ad 2) Opakovaně se objevuje po deštích voda ve sklepě hasičárny – projednáno se správcem majetku, který následně jednal se KSUS. KSUS se o odstranění překážky pokoušela, ale bez úspěchu. Zatím oprava nepřislíbena. Je třeba dále urgovat – **úkol trvá**

ad 3) Propadlá propust ve st. Jarkovicích před domem p. [REDAKCE] – **zadáno přes Munipolis už v roce 2024**, správce majetku informován, oprava přislíbena na jaře 2024. Dle poslední informací od správce majetku mělo dojít k opravě na jaře 2025, stále neprovedeno, urgovat – **úkol trvá**

ad 4) Jírovice – komunikace od návsi k seníku, parc. č. 1515/4 u parc. č. 76, 6/1 – **Osadní výbor doporučuje řešit vhodnou projektovou přípravu na zpevnění a rozšíření komunikace včas i s novou majitelkou, která plánuje novou výstavbu na tomto pozemku. OV zadá rozšíření komunikace do zásobníku projektů.**

ad 5) Výměna veřejného osvětlení – proběhla výměna za nová tělesa, někde i vyšší sloupy, občas nesvítí chodník od zastávky, problém řeší Elmoz

ad 6) Nová výstavba v Jarkovicích Na Čihadlech – aktuálně je vše v exekuci, prodává se majetek. Nový majitel zatím není znám, budeme informováni městem.

ad 7) požadavek předán starostovi 28.2.2023, dopravní komise projednala řešení - zamítnuto, nelze umísťovat zpomalovací prvky v místech, kde je rychlost omezena na 50 km/h. Dočasně byla umístěna značka Pozor chodci mezi značkou konec obce Jarkovice a začátkem obce Semovice. Požádáme o přesunutí měřiče rychlosti z Jarkovic ze směru od Semovic. OV zkusí navrhnout ocenění měřiče rychlosti se solárem, nebo vjezdovou bránu.

Ad 8) Osadní výbor prostřednictvím SDH požádá na akce, které jsou pořádány společně. Můžeme si požádat pouze na 3 akce, které město podpoří. Pro rok 2026 budeme žádat o příspěvek na turnaj ve **stolním tenise**, na **dětské rybářské závody**, a na **činnost mladých hasičů a tvoření s dětmi**. Osadní výbor může pořádat max dvě akce (patří sem i brigády), kde je maximální podpora na drobné občerstvení.

Ad 9) Požadavek na opravu komunikace v Semovicích 1630/3 se spojnicí 1629/2 – bude průběžně řešeno při opravách komunikací v letošním roce – **úkol trvá**

Ad 10) Středočeský kraj plánuje zrušení autobusových zastávek na E55. OV se domnívá, že zastávky jsou hojně využívány zejména ve směru na Tábor a neradi bychom přišli o toto časové vykrývání autobusové dopravy. Obdrželi jsme výzvu od Středočeského kraje prostřednictvím Města Bystřice, abychom se ke zrušení autobusových zastávek vyjádřili. OV nesouhlasí se zrušením zastávek, poslat k tomu odůvodnění, ve kterém požadujeme zachování zastávek. Podle vyjádření vedení města dojde k dočasnému „uspání zastávky“ ve směru na Benešov, která bude po vybudování dálnice D3 snad znovu obnovena. Zastávka ve směru na Bystřici zůstane zachována.

Ad 11) na chodníku na mostku přes Konopišský potok se objevily betonové bloky, takže nelze chodit po chodníku. Bloky měly být umístěny do doby, než se mělo měnit zábradlí, ale teď tam zůstanou až do zpracování nového projektu mostku.

Ad 12) Proběhla blesková povodeň, která částečně poničila dětské hřiště, je třeba vyměnit kačírek a

dodat novou plachtu na pískoviště, dále by bylo vhodné jedna o protierozních opatření typu osetí spláchnutých zemědělských ploch vhodným osivem, a provést zatrubnění celého potoka v horní části až k hasičárně, aby nedocházelo ke zvednutí vody ve sklepech hasičárny. Předat požadavek správci majetku.

Ad 13) Propustek u zastávky na staré Jarkovice je ucpán z obou stran, je třeba pročisti, požadavek předat správci majetku

Ad 14) Ve druhé polovině července bude prováděn inženýrsko-geologický průzkum, a to formou vrtných prací a hydrometrických měření na domovních studnách u nemovitostí za účelem ověření hladiny a hloubky studní

Úkoly plynoucí z jednání:

Jméno a příjmení	Úkol	Datum splnění
O. Mokošová	Zadat rozšíření komunikace v Jírovicích do zásobníku projektů	31.10.2025
O. Mokošová	Požadavek na vyčištění propustku zastávky ve st.Jarkovicích	31.8.2025
O. Mokošová	Návrh na nové zpomalovací prvky „U Maxu“	31.8.2025
O. Mokošová	Požadavky na správu majetku zaslat	31.8.2025

Zápis zpracovala: Ing. Olga Mokošová
